

Certifikat

0041/04

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Düker SML avloppsledningssystem

Innehavare

Düker GmbH & Co. KGaA, Würzburger Strasse 10, DE-97753 Karlstadt, Tyskland,
Organisationsnummer/VAT nummer: DE 132979543.
Tel: +49 09353-791-0, Fax: +49 09353-791-198,
E-post: info@dueker.d, Hemsida: www.dueker.de

Produkt

Düker SML, mufflösa avloppsledningssystem i gjutjärn. Rör och formstycken är på insidan epoxybehandlade. I godkännandet ingår dimensioner DN 50 – DN 300 med tillhörande kopplingarna Dükorapid, Rapid, CV och CE kopplingar. Systemet uppfyller kraven i SS-EN 877.

Avsedd användning

För avledning av avloppsvatten och dagvatten inom byggnad.

Handelsnamn

Düker SML avloppsledningssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten	6:641, 1:a stycket och 2:a stycket sista meningen
Dagvatten	6:642
Material	6:644, 1:a stycket och 2:a stycket sista meningen

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning med svensk översättning sidor 56-72 daterad av SITAC 2009.
Monteringsanvisning med bilder sidor 56-72 med tysk text daterad av SITAC 2009.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-06-02 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 22000078, 22000442, 22000189

Kontrollorgan: MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Düker GmbH & Co. KGaA, Karlstadt.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare Düker Karlstadt, Tyskland
P-märke
Certifieringsorgan
Söm- och mufflös
Produktstandard
Godkännandets nummer
Dimension
Löpande tillverkningsnummer eller datum
CE-märkning
Kvalitetsmärke, kontrollorgan (MPA NRW)

DK, Germany
p
SP Certifiering
SML
EN 877
0041/04
DN xxx
nr/datum
CE


Bedömningsunderlag

Rapport No.110001436-01 MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.
Kontrollrapport No. 11 0001436 13 01 från övervakad tillverkningskontroll utförd av MPA NRW.

Kommentarer

Düker SML, mufflösa avloppsledningssystem i gjutjärn är godkända i enlighet med SS-EN 877.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2009-09-11.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-12-03.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Ronald Green